



Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)

36.73 Investice do lesnické infrastruktury
a) Investice do lesních cest

Příjem žádostí o dotaci: 28. 4. – 19. 5. 2026

Lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebo na pozemcích, které byly kvůli stavbě lesní cesty odňaty plnění funkcí lesa)¹

Žadatel: vlastník lesa nebo osoba s jeho právy a povinnostmi dle lesního zákona (nájemce, pachtýř, vypůjčitel lesa). Žadatel nesmí být podnikem v obtížích.

Dotace: 80 % způsobilých výdajů, min. způsobilé výdaje 500.000Kč, max. způsobilé výdaje 12 mil. Kč

Způsobilé výdaje: způsobilé výdaje vznikají po podání žádosti o dotaci

- výstavba nových lesních cest kategorie 1L a 2L (kód 001 a 002)
 - za výstavbu lesní cesty 1L a 2 L je považováno i zřízení nové lesní cesty 1L/2L v trase, kde se v současnosti nachází lesní svážnice (3L) nebo technologická linka (4L)
- rekonstrukce stávajících lesních cest 1L a 2L (kód 003 a 004)
- součástí může být i rekonstrukce nebo výstavba souvisejících objektů a vybavení (mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady, výhybny, sjezdy, bezpečnostní (záchytná nebo vodící) zařízení, dopravní značky)
- součástí mohou být i nezbytně vyvolané investice (např. přeložky inž. sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury, apod)
- projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu – max. 20 % způsobilých výdajů
- nákup pozemků – max. 10 % způsobilých výdajů (nutný znalecký posudek)

Podporované kryty vozovek lesních cest:

- asfaltový beton AC (ČSN EN 13108-1) – pouze pro lesní cesty kategorie 1L,
- penetrační makadam PM (ČSN 73 6127-2) opatřený uzavíracím nátěrem dvouvrstvým (ČSN EN 12271) s posypem z drobného drceného kameniva,
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126-1) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů,
- vibrovaný štěrk VŠ (ČSN 73 6126-2) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů,
- štěrk – hrubé drcené kamenivo HDK frakce 32-63 (ČSN EN 13242+A1), s uzavřením a zpevněním povrchu HDK zavibrováním přírodního výplňového kameniva – pouze pro lesní cesty kategorie 2L,
- štěrkokdrť ŠD (ČSN 73 6126-1) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů – pouze pro lesní cesty kategorie 2L,
- kamenivo zpevněné popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty KAPS-LE (ČSN 73 6127-4; dotace se neposkytuje na platbu za využití patentových práv k technologii KAPS-LE),
- kamenná dlažba (ČSN 73 6131) nebo štět.

¹ Uvedený způsob ochrany nemovitosti musí být v katastru nemovitostí zapsán nejpozději od data doložení povinných příloh (do 14. 7. nebo do 6. 10. 2026). Tato podmínka se nevztahuje na související objekty a vybavení a nezbytně vyvolané investice, pokud přímo souvisí s lesní cestou, která je předmětem projektu.

Specifické podmínky:

- na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle přílohy č. 6
- **žadatel je v příslušném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu vlastníkem (nebo osobou s jeho právy a povinnostmi) pozemků určených k plnění funkcí lesa o výměře alespoň 3 ha² zařízených schváleným lesním hospodářským plánem nebo s protokolárně převzatým separátem lesní hospodářské osnovy³**
- výstavba lesních cest (1L nebo 2L) lze jen v případě, že realizací způsobilých výdajů nedojde v rámci lesního majetku žadatele (v rámci lesního hospodářského celku nebo příslušné části zařizovacího obvodu) ke zvýšení hustoty lesních cest 1L a 2L nad hodnotu optimální (je stanoveno ve vyjádření NLI dle přílohy č. 4 Pravidel)
- podmínka prokázání Finančního zdraví u projektů přesahující 2 mil. Kč způsobilých výdajů (tj. uzavřená min. 3 účetní období subjektu) – neplatí pro obce, příspěvkové organizace, spolky, o.p.s
- udržitelnost projektu: 5 let od data převedení dotace na účet žadatele
- lesní cesta se nenachází v uzavřeném (oploceném nebo jinak stavebně ohraničeném) prostoru
- k lesní cestě bezprostředně přiléhá alespoň 1 lesní pozemek ve vlastnictví/nájmu/pachtu/výpůjčce žadatele
- v rámci 1 žádosti může žadatel realizovat v rámci 1 LHC nebo ZO pouze 1 způsobilý úsek lesní cesty (lze tedy podat více žádostí, ale každý musí být realizován v jiném LHC nebo ZO)

Způsobilým úsekem lesní cesty se rozumí lesní cesta o délce max. 5 km, s jedním začátkem a jedním koncem, bez jakéhokoli větvení nebo dělení (za větvení ani dělení se nepovažuje úprava nebo zřízení sjezdu z pozemní komunikace v délce nepřevyšující 25 m, ani úprava nebo zřízení samostatného sjezdu na lesní svážnici (3L), technologickou linku (4L) nebo sousední pozemek v délce nepřevyšující 6 m). Projekt může být realizován i jen na dílčích částech způsobilého úseku lesní cesty.

Projektová dokumentace lesní cesty (včetně všech řešených objektů na lesní cestě a sjezdů i samostatných sjezdů) odpovídá požadavkům ČSN 73 6108:2018 a požadavkům stanoveným pro stavby lesních cest příslušnou vyhláškou, a její povrch musí být proveden v souladu s příslušnou technickou normou uvedenou výše (viz podporované kryty vozovek lesních cest).

Projektová dokumentace je vypracována osobou autorizovanou v oboru ID00 (dopravní stavby), IL00 (stavby pro plnění funkce lesa), IV00 (stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství), TD02 a SD02 (dopravní stavby – nekolejová doprava) nebo TV03 a SV03 (stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – stavby meliorační a sanační) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

HARMONOGRAM DOTACE A PŘÍLOHY ŽÁDOSTI:

V termínu příjmu žádostí (28. 4. – 19. 5. 2026) se podává pouze elektronická žádost se základními údaji o projektu, bodováním a výši požadované dotace + fotodokumentace výchozího stavu u stavebních prací.

Následně se žádosti srovnávají dle počtu získaných bodů a bude zveřejněn seznam doporučených žádostí (do výše alokace) a nedoporučených žádostí – do 2. 6. 2026.

Doporučení žadatelé jsou vyzváni k doložení povinných příloh (dřívější termín do 14. 7. 2026, pozdější termín do 6. 10. 2026)

- formulář Finančního zdraví u investic nad 2 mil. Kč – neplatí pro obce
- pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu: pravomocné a platné rozhodnutí stavebního úřadu + ověřená projektová dokumentace
- pokud projekt nepodléhá stavebnímu řízení: projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou
- dokumenty dokládající získání bodů v hodnoticích kritériích
- přílohy pro posouzení podniku v obtížích (účetní výkazy)

² Po dobu udržitelnosti projektu nesmí dojít ke snížení výměry PUPFL žadatele v příslušném hosp. celku nebo vyměřovacím obvodu pod 3 ha.

³ Žadatel musí protokolárně převzít separát LHO nejpozději do podpisu Dohody. LHP a LHO jsou ověřovány při kontrole na místě. Pokud příjemce dotace nemůže protokolárně převzetí separátu LHO při kontrole na místě doložit z důvodu, že není LHO k protokolárnímu převzetí dostupná, doloží vyjádření obce a případně potvrzení místního odborného lesního hospodáře, že na předmětných lesních pozemcích hospodaří v souladu s dosavadní LHO

- dokumentace k výběru dodavatele
- u výstavby nové lesní cesty (1L nebo 2L) vyjádření NLI (příloha č. 4, vydává příslušná pobočka NLI), kterým bude doloženo splnění, že nedojde ke zvýšení hustoty lesních cest 1L a 2L nad hodnotu optimální
- porovnání stávajících a navrhovaných parametrů lesní cesty (příloha č. 5) vypracované autorizovanou osobou (pokud nejsou informace součástí projektové dokumentace)
- souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (příloha č. 6, vydává správa národního parku nebo regionální pracoviště AOPK ČR)
- katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku
- pokud je žadatel nájemce/pachtýř/vypůjčitel lesního pozemku bezprostředně zpřístupněného lesní cestou, která je předmětem projektu, doloží na daný pozemek nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o výpůjčce
- v případě nákupu pozemku: znalecký posudek (ne starší 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci)
- nepovinná příloha za preferenční kritérium č. 8: potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně. V dokumentu musí být uvedena časová identifikace povodně a škody či závady, jejichž odstranění je předmětem projektu. Datum průběhu povodně nesmí být starší 3 let od data podání Žádosti o dotaci.

Následně probíhá kontrola žádostí, případně může být žadatel vyzván k doplnění žádosti (nejpozději do 20. 10. 2026 v případě dřívějšího doložení příloh nebo do 9. 2. 2027). Poté se podepisuje Dohoda o poskytnutí dotace a na následnou realizaci projektu je 24 měsíců. Po realizaci projektu se podává Žádost o platbu (tj. nutné plné předfinancování projektu ze strany žadatele!). Po obdržení dotace na účet žadatele začíná 5letá doba udržitelnosti projektu, kdy se podává tzv. Monitorovací zpráva.

BODOVÁNÍ: nutné získat min. 14 bodů

Kritérium		Body
Předmětem projektu je rekonstrukce (technické zhodnocení) stávající lesní cesty (kód výdajů 003 – 004 = rekonstrukce 1 L nebo 2L)		5
Lesní cesta bude opatřena nestmeleným krytem vozovky Nestmelený kryt vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo, vibrovaný štěrk, štěrk – hrubé drcené kamenivo, štěrkodeř a kamenná dlažba nebo štět		3
Součástí způsobilých výdajů je výhybna nebo lesní sklad usnadňující zásah IZS Projekt zahrnuje výstavbu nové nebo rekonstrukci stávající výhybny (nebo lesního skladu) v počtu min. 1 výhybna/lesní sklad na každý započatý km délky lesní cesty, která je předmětem projektu. Výhybna musí být provedena v souladu s ČSN 73 6108:2018. Lesní sklad musí být proveden tak, aby jeho parametry odpovídali výhybně (délka souběhu lesního skladu s lesní cestou min. 25 m, šířka lesního skladu vč. souběžné lesní cesty min. 6,5 m).		5
Finanční náročnost projektu	a) způsobilé výdaje jsou v rozmezí 5,5 mil. Kč až 7,5 mil. Kč	2
	b) způsobilé výdaje jsou v rozmezí 3,5 mil. Kč až 5,5 mil. Kč	4
	c) způsobilé výdaje jsou max. 3,5 mil. Kč	6
Žadatel použije přírodní materiály (dřevo nebo kámen) na každém řešeném objektu lesní cesty (propustku, mostu, opěrné či zárubní zdi) formou kamenné konstrukce či kamenného obložení objektu, dřevěné srubové konstrukce či dřevěného zábradlí (musí být uvedeno v projektové dokumentaci).		2
Na vlastní výstavbu nebo rekonstrukci lesní cesty je vynaloženo:	a) min. 80 % způsobilých výdajů b) min. 60 % způsobilých výdajů	8 6
	Posuzuje se podíl způsobilých výdajů v rámci kódů 001–004 vůči celkové výši způsobilých výdajů.	
Délka lesní cesty je přiměřená ploše lesního hospodářského celku / lesního majetku žadatele v rámci pořizovacího obvodu Body budou uděleny, pokud plocha (v ha) pozemků určených k plnění funkcí lesa, na nichž žadatel hospodářství v daném lesním hospodářském celku nebo pořizovacím obvodu dle schváleného lesního hospodářského plánu nebo protokolárně převzatého separátu lesní hospodářské osnovy, není menší než výsledek podílu délky lesní cesty, která je předmětem projektu (v m) a průměrné hustoty lesních cest v ČR (15 m/ha); v případě realizace projektu v několika LHC/ZO se použije součet jejich plochy PUPFL.		10

$\text{lesní majetek (ha v rámci LHC/ZO)} \geq \frac{\text{délka LC, která je předmětem projektu (m)}}{15 \text{ m/ha}}$ Při kontrole na místě bude ověřena plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa, u nichž je žadatel osobou s právy a povinnostmi vlastníka lesa (vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem, pachtýřem, vypůjčitelem) do úrovně plochy odpovídající délce lesní cesty dělené hodnotou 15 m/ha (v daném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu).	
Předmětem projektu je rekonstrukce lesní cesty poškozené povodněmi. Předkládá se potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně, v němž musí být uvedena časová identifikace povodně a popis škod či závad na lesní cestě, jejichž odstranění je předmětem projektu. Datum průběhu povodně nesmí být starší 3 let od data podání Žádosti o dotaci.	20

Mob.: **724 994 559**
E-mail: petra.souckova@dotacnikancelar.eu

Ing. Petra Součková
dotační poradce

www.dotacnikancelar.eu
mob.: 724 994 559
tel.: 491 616 630
e-mail: info@dotacnikancelar.eu

Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář
Československé armády 383/5
500 03 Hradec Králové
IČ 40145018 DIČ CZ6607291878